

JAN HRUBÝ

VÝHRADNÍ DOVOZCE KRMIVA PRO KONĚ
ST. HIPPOLYT DO ČESKÉ REPUBLIKY

St Hippolyt[®]
NUTRITION CONCEPTS

Equi Lac Pellets



Krmivo pro chovné klisny optimalizované podle potřeb na základě dlouholetých zkušeností v plnokrevném chovu. Osvědčené krmivo pro chovné klisny pro příkrmování od 8. měsíce březosti.

**Vyvážený poměr bílkovin a energie
Bohaté na esenciální aminokyseliny
Vyvážený vzájemný poměr stopových prvků
Bohaté na mikrovýživné látky**

Papírový pytel - 25kg

Složení:

Ječmenné vločky, kukuřičné klíčky, vojtěšková řezanka, otruby z ovesných slupek, ječné klíčky, kukuřičné vločky, směs olejů ze semenek (lněné semeno, slunečnicové semeno, fenyklivé semeno, semeno černuchy) 6,6 %, pšeničné otruby, řízky z cukrové řepy, jablečné výlisky, byliny (máta pepřná, koriandr, ibišek, semeno anýzu) 2,8 %, ovesné vločky 2 %, jablečný sirup, travní řezanka sušená teplým vzduchem, moučka z mořských řas, hrachový protein, sůl, vápník z mořských řas, směs olejů (lněný, slunečnicový, kukuřičný, řepkový) 0,8 %, pivovarské kvasnice, karoten – dikalcium fosfát, magneziový acetat, L – lysin, DL – methionin.

Doporučené dávkování:

Jako doplňkové krmivo k obvyklému základnímu objemovému a energetickému krmivu doporučujeme od 8. měsíce březosti dosavadní množství energetického krmiva postupně nahradit produktem Equilac. Od 9. – 11. měsíce březosti krmit cca 400 – 500 g na každých 100 kg tělesné hmotnosti a den. Toto celkové množství je vhodné nabízet rozdělené na více denních dávek. U koní lehce, resp. obtížně krmitelných je možno tuto dávku přizpůsobit o cca 10 – 15 % denně směrem dolů, resp. nahoru. Oves může být případně podáván doplňkově. U speciálních plemen, pony a koní, kteří krmivo dobře využívají, lze doporučit podávání produktu Equilac jako jediného energetického krmiva. Od 1. – 3. měsíce laktace zvýšit postupně podávání Equilac až na 600 g na každých 100 kg hmotnosti koně, neboť kolem třetího měsíce laktace lze očekávat nejvyšší produkci mléka. Od 5. měsíce laktace podávání Equilac postupně opět zredukovat, vrátit se zpět k obvyklému energetickému krmivu a poté vysadit zcela.

Obsažené látky:		Výživné fyziologické přídavné látky na 1 kg:		Stopové prvky na 1kg:	
Surový protein	12,0%	Vitámín A	22.000I E	Železo	150mg
Surová vláknina	13,0%	Vitámín D3	2.500I E	Zinek	200mg
Surový tuk	6,0%	Vitámín E	320mg	Mangan	130mg
Surové popeloviny	9,6%	Vitámín B1	13mg	Měď	50mg
Stravitelný surový protein	94g/kg	Vitámín B2	13mg	Jód	2,0mg
Stravitelná energie	12,5MJ	Vitámín B6	7mg	Kobalt	5,0mg
		Vitámín B12	50mcg	Selen	0,6mg
Vápník	1,6%	Biotin	270mc g		
Fosfor	0,5%	Kyselina nikotinová	50mg		
Hořčík	0,4%	Kyselina listová	7mg		
sodík	0,5%	Kyselina pantotenová	26mg		
Lysin	0,6%	Chlorid cholinu	230mg		
Methionin	0,3%				

St Hippolyt

www.hippolyt.cz - info@hippolyt.cz - +420 775 265 456